



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 50276

от "06 января" 2018 г.

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**  
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
(Минтруд России)

## ПРИКАЗ

28 декабря 2017 г.

Москва

№ 888н

### **Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации**

В соответствии с подпунктом 5.2.107 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014, № 21, ст. 2710; № 26, ст. 3577; № 29, ст. 4160; № 32, ст. 4499; № 36, ст. 4868; 2015, № 2, ст. 491; № 6, ст. 963; № 16, ст. 2384; 2016, № 2, ст. 325; № 4, ст. 534; № 23, ст. 3322; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4812; № 43, ст. 6038; № 47, ст. 6659; 2017, № 1, ст. 187; № 7, ст. 1093; № 17, ст. 2581; № 22, ст. 3149; № 28, ст. 4167), **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:


приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 998н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., регистрационный № 35747);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 491н «О внесении изменений в перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 998н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный № 38496);

пункт 3 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2016 г. № 374н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2016 г., регистрационный № 43202);

пункт 3 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 845н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2017 г., регистрационный № 49523).

Министр



М.А. Топилин

Приложение  
к приказу Министерства труда  
и социальной защиты  
Российской Федерации  
от 28 декабря 2014 г. № 888

**Перечень  
показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами**

| Пункт раздела<br>«Технические средства<br>реабилитации»<br>федерального перечня<br>реабилитационных<br>мероприятий, технических<br>средств реабилитации и<br>услуг, предоставляемых<br>инвалиду <sup>1</sup> | Номер вида<br>технического средства<br>реабилитации<br>и его<br>наименования | Вид и наименование<br>технического средства<br>реабилитации                      | Медицинские показания для обеспечения<br>техническими средствами реабилитации | Медицинские противопоказания для обеспечения<br>инвалидов техническими средствами<br>реабилитации   |
|--|--|--|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   |
| <b>6. Трости опорные и<br/>тактильные, костыли,<br/>опоры, поручни</b>   | <b>6-01</b>  | <b>Трость опорная</b>  |   |   |
|  | <b>6-01-01</b>   |  |   | Трость опорная,<br>регулируемая по высоте,<br>без устройства<br>противоскольжения   |
|  | <b>6-01-02</b>   | Трость опорная,<br>регулируемая по высоте, с<br>устройством<br>противоскольжения |   | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>значительно выраженные нарушения<br>нейромышечных, скелетных и связанных с<br>движением (статодинамических) функций верхних<br>конечностей;<br>значительно выраженные нарушения статики и<br>координации движений (гиперкинетические,<br>атактические нарушения). |

<sup>1</sup> Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 4, ст. 453; 2010, № 47, ст. 6186; 2013, № 12, ст. 1319; 2014, № 38, ст. 5096; 2017, № 49, ст. 7451).

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>6-01-03</b></p> <p>Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения</p>                        | <p>(хроническая артериальная недостаточность II степени; хронические заболевания вен, соответствующие 4-5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен).</p> | <p>Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.</p> |
| <p><b>6-01-04</b></p> <p>Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения</p>                         |  |   |
| <p><b>6-01-05</b></p> <p>Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения</p>    |  |   |
| <p><b>6-01-06</b></p> <p>Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения</p>     |  |   |
| <p><b>6-01-07</b></p> <p>Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения</p> |  |   |
| <p><b>6-01-08</b></p> <p>Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения</p>  |  |   |
| <p><b>6-01-09</b></p> <p>Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения</p>                       |  |   |
| <p><b>6-01-10</b></p> <p>Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с</p>  |  |   |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|                | устройством противоскольжения  |  |  |
| <b>6-01-11</b> | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения                        |  |  |
| <b>6-01-12</b> | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения                         |  |  |
| <b>6-01-13</b> | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения    |  |  |
| <b>6-01-14</b> | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения     |  |  |
| <b>6-01-15</b> | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |  |
| <b>6-01-16</b> | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |  |
| <b>6-01-17</b> | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения                           |  |  |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| <b>6-01-18</b> | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения                            |  |  |
| <b>6-01-19</b> | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения                        |  |  |
| <b>6-01-20</b> | Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения                         |  |  |
| <b>6-01-21</b> | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения    |  |  |
| <b>6-01-22</b> | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения     |  |  |
| <b>6-01-23</b> | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения |  |  |
| <b>6-01-24</b> | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения  |  |  |
| <b>6-02</b>    | <b>Трость тактильная</b>   |  |  |

|                |   |  |   |
|----------------|---|--|---|
| <b>6-02-01</b> | Трость белая тактильная цельная   | Стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабости зрения: острота зрения 0,05 - 0,1 и/или центрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0 - 0,04 и/или центрическое сужение поля зрения до 10 градусов).  | Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статки и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).<br>Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения статки и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; |
| <b>6-02-02</b> | Трость белая тактильная складная  |  |   |
| <b>6-03</b>    | <b>Трость белая опорная</b>   |  |   |
| <b>6-03-01</b> | Трость белая опорная не регулируемая по высоте с устройством противоскольжения  | Стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабости зрения: острота зрения 0,05 - 0,1 и/или центрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0 - 0,04 и/или центрическое сужение поля зрения до 10 градусов) в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленными: заболеваниями, последствиями травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствиями травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность II | Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статки и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).<br>Относительные медицинские противопоказания: выраженный нарушения статки и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; |
| <b>6-03-02</b> | Трость белая опорная не регулируемая по высоте без устройства противоскольжения |  |   |
| <b>6-03-03</b> | Трость белая опорная регулируемая по высоте с устройством противоскольжения     |  |   |
| <b>6-03-04</b> | Трость белая опорная  |  |   |

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
|                | регулируемая по высоте без устройства противоскольжения         | степени; хронические заболевания вен, соответствующие 4-5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен).  | выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.  |
| <b>6-04</b>    | <b>Костыли</b>  |   |   |
| <b>6-04-01</b> | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения     | Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями (артрогрипоз); последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; выраженных нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность II, III степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» - обеих нижних конечностей). | Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.<br>Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом. |
| <b>6-04-02</b> | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения    |   |   |
| <b>6-04-03</b> | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения  |   |   |
| <b>6-04-04</b> | Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения |   |   |
| <b>6-04-05</b> | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения             |   |   |
| <b>6-04-06</b> | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения            |   |   |
| <b>6-05</b>    | <b>Опора в кровать</b>  |   |   |



|         |  |  |   |
|---------|--|--|---|
| 6-05-01 | Опора в кровать веревочная             | Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; выраженных нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости») - обеих нижних конечностей). | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кровообращения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.</p> |
| 6-06    | Опора для ползания для детей-инвалидов |  |   |
| 6-06-01 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.  | Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); значительно выраженные нарушения психических функций, проявляющиеся выраженным интеллектуальным дефектом и/или значительно выраженными нарушениями регуляции поведения; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.   |

|             |  |  |   |
|-------------|--|--|---|
| <b>6-07</b> | <b>Опора для сидения для детей-инвалидов</b> | Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, приводящие к нарушениям позы сидения, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. | Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, проявляющиеся выраженным интеллектуальным дефектом и/или значительно выраженными нарушениями регуляции поведения. прогрессирующие патологического процесса в положении сидя, в том числе вследствие спинномозговой грыжи, воспалительных заболеваний позвоночника. Относительные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии. |
| <b>6-08</b> | <b>Опора для лежания для детей-инвалидов</b> | Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.  | Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, обусловленные эпилептическими припадками с отключением сознания, резистентных к терапии; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические нарушения); значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы.  |
| <b>6-09</b> | <b>Опора для стояния для детей-инвалидов</b> | Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.       | Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, проявляющиеся выраженным интеллектуальным дефектом и/или значительно выраженными нарушениями поведения; выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций (значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя параплегия);   |

|                |   |  |   |
|----------------|---|--|---|
|                |   |  | значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);<br>выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы (при переводе ребенка инвалида в вертикальное положение);<br>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.   |
| <b>6-10</b>    | <b>Ходунки</b>  |  |   |
| <b>6-10-01</b> | Ходунки шагающие  | Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие:<br>заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;<br>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. | Относительные медицинские противопоказания:<br>значительно выраженные нарушения психических функций, проявляющиеся выраженным интеллектуальным дефектом и/или значительно выраженными нарушениями поведения;<br>выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя паралегия);<br>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);<br>выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы (при переводе ребенка инвалида в вертикальное положение);<br>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии. |
| <b>6-10-02</b> | Ходунки на колесах  |  |   |
| <b>6-10-03</b> | Ходунки с опорой на предплечье  |  |   |
| <b>6-10-04</b> | Ходунки с подмышечной опорой  |  |   |
| <b>6-10-05</b> | Ходунки-роллаторы   |  |   |
| <b>6-10-06</b> | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе, для больных детским церебральным параличом (ДЦП) |  |   |
| <b>6-11</b>    | <b>Поручни (перила) для самоподнимания</b>  |  |   |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| 6-11-01  | Поручни (перила) для самоподнимания угловые   | Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.  | Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей. |
| 6-11-02  | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)                               | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы: (хроническая артериальная недостаточность III степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей).  |   |
| <b>7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные</b> |   |  |   |
| 7-01   | <b>Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)</b> |  |   |
| 7-01-01  | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)        | Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями (артрогрипоз); последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культи одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию в сочетании со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной | Абсолютные медицинские противопоказания: последствия заболевания, приводящие к прогрессирующему патологического процесса в положении инвалида сидя.   |

|  |         |   |   |   |
|--|---------|---|---|---|
|  |         |   | <p>конечности;<br/>ампутационных культи обеих стоп на уровне сустава Шопара.</p> <p>Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями:</p> <p>функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии);</p> <p>дыхательной системы (хроническая дыхательная недостаточность III степени);</p> <p>пищеварительной системы (асцит, выраженная портальная гипертензия и печеночная энцефалопатия (класс С по Чайлд-Пью));</p> <p>системы крови и иммунной системы (тяжелое общее состояние, инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии);</p> <p>мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии);</p> <p>психических расстройств с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией.</p> |   |
|  | 7-01-02 | <p>Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)</p> | <p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>ДЦП;</p> <p>прогрессирующих мышечных дистрофий; спинальной мышечной атрофии Верднига – Гоффмана;</p> <p>аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга;</p> <p>гидроцефалии.</p>   | <p>Относительные медицинские противопоказания: последствия заболеваний, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p> |
|  | 7-01-03 | Кресло-коляска с ручным   | Стойкие выраженные или значительно выраженные   | Абсолютные медицинские противопоказания:  |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
|                | <p>приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)</p>       | <p>нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (выраженный или значительно выраженный парез обеих или одной нижней конечности, паралич обеих или одной нижней конечности).<br/>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культи одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.<br/>При наличии сохранной функции одной верхней конечности.</p> | <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;<br/>значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;<br/>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);<br/>выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета; последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.<br/>Относительные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.</p> |
| <p>7-02</p>    | <p><b>Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)</b></p> | <p>Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (выраженный, значительно выраженный парез обеих или одной нижней конечности, паралич обеих или одной нижней конечности).</p>   | <p><b>Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)</b></p> <p>Абсолютные медицинские противопоказания:<br/>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;<br/>последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.<br/>Относительные медицинские противопоказания:</p>   |
| <p>7-02-01</p> | <p>Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)</p>        |  |  |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
|         |  |  | <p>конечности).</p> <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций вследствие:</p> <p>ампутационной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию;</p> <p>ампутационной культи одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности;</p> <p>ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шолара.</p> <p>Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей).</p> | <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.</p> |
| 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП инвалидов и детей-инвалидов) | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций вследствие: ДЦП; прогрессирующих мышечных дистрофий; спинальной мышечной атрофии Верднига - Гоффмана; аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга; гидроцефалии. | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.</p>  |  |

|         |  |  |   |
|---------|--|--|---|
| 7-02-03 | Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом для прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)     | <p>Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обусловленные: заболеваниями, последствиями травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствиями травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;</p> <p>нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей).</p> <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>ампутационной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию;</p> <p>ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности;</p> <p>ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.</p> <p>При наличии сохранной функции обеих верхних конечностей.</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).</p> <p>выраженные или значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кровотока, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета;</p> <p>выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0;</p> <p>последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.</p> |
| 7-02-04 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | <p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (выраженный или</p>   | <p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с</p>  |



|      |         |  |  |   |
|------|---------|--|--|---|
|      |         |  | <p>значительно выраженный парез обеих или одной нижней конечности, паралич обеих или одной нижней конечности).</p> <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; ампутационной культи одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности; ампутационных культи обеих стоп на уровне сустава Шопара</p> <p>(при наличии сохранной функции одной верхней конечности).</p> | <p>движением (статодинамических) функций одной верхней конечности;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кровотока, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0;</p> <p>последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.</p> |
| 7-03 | 7-03-01 | <p>Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)</p> | <p>Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденных недоразвитий обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями (артрогрипоз); последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.</p> <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: ампутационной культи одного бедра; ампутационной культи одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной</p>         | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя;</p> <p>выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кровотока, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-</p>   |

|         |   |  |   |   |
|---------|---|--|---|---|
|         |   |  | <p>конечности;<br/>ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.</p> <p>Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечной сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III - IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей).</p>   | <p>волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;<br/>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.</p>  |
| 7-04    | <b>Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)</b> |  |   |   |
| 7-04-01 | Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)        |  | <p>Выраженные нарушения функций верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций, аномалий развития и парезов верхних конечностей (амплитуда активных движений в плечевом и локтевом суставах не превышает 13-20 градусов, лучезапястном - 9 - 14 градусов, ограничено противопоставление первого пальца (первый палец достигает ладонной поверхности на уровне основания второго пальца); при кулачном хвате пальцы отстоят от ладони на 3 - 4 см; невозможность схвата мелких и удерживание крупных предметов; снижение мышечной силы верхней конечности до 2 баллов) в сочетании со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; врожденных аномалий развития нижних конечностей; нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность IV</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания;</p> <p>выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические</p> |

|         |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|
|         |   |   | <p>степени; хронические заболевания вен, соответствующие 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» обеих нижних конечностей; хроническая легочно-сердечная недостаточность ПА).</p>   | <p>нарушения);<br/>полное отсутствие движений в верхних конечностях и верхней половине туловища; возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p> |
| 7-04-02 | <p>Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)</p> | <p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения неформальных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций (ДЦП, прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальная мышечная атрофия Верднига - Гоффмана, заболевания, аномалии (пороки развития) спинного и головного мозга) в сочетании с выраженными нарушениями функций верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций и парезов верхних конечностей (амплитуда активных движений в плечевом и локтевом суставах не превышает 13-20 градусов, лучезапястном - 9 - 14 градусов, ограничено противопоставление первого пальца (первый палец достигает ладонной поверхности на уровне основания второго пальца); при кулачном хвате пальцы отстоят от ладони на 3 - 4 см; невозможность схвата мелких и удержание крупных предметов; снижение мышечной силы верхней конечности до 2 баллов).</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениями поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания; наличие эпилептических приступов с нарушением сознания; выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).<br/>Выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 - 0; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кровотока, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.<br/>Относительные медицинские противопоказания: умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); полное отсутствие движений в верхних конечностях.</p> |   |
| 7-05    | <p>Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов)</p>  |   |   |   |

|                     |         |   |  |   |
|---------------------|---------|---|--|---|
|                     | 7-05-01 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие высокой двусторонней ампутации бедер.     | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания;</p> <p>умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 – 0;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.</p> |
| 8. Протезы и ортезы | 8-01    | <b>Протезы косметические</b>                                    |  |   |
|                     | 8-01-01 | Протез пальца косметический                                     | Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие отсутствия пальцев, фаланг пальцев. | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: пороки и болезни культий пальцев, стойкие комбинированные контрактуры смежных суставов, делающие культи непригодными к использованию косметического протеза.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культий пальцев, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.</p>  |
|                     | 8-01-02 | Протез кисти косметический, в том                               | Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением   | Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи  |

|                |   |   |  |  |
|----------------|---|---|--|--|
|                |   | числе при вычленении и частичном вычленении кисти | (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне пястных костей или костей лучезапястного сустава, при вычленении и частичном вычленении кисти.<br>Рекомендуется при невозможности протезирования протезом кисти активным. | и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.  |
| <b>8-01-03</b> | Протез предплечья косметический   |   | Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава.                            | Относительные медицинские противопоказания: пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя предплечья (менее 4 см от локтевого сгиба).  |
| <b>8-01-04</b> | Протез плеча косметический  |   | Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча или вычленение на уровне локтевого сустава.                                       | Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя плеча (менее 7 см плечевой кости).  |
| <b>8-02</b>    | <b>Протезы рабочих</b>  |   |  |  |
| <b>8-02-01</b> | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |   | Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне пястных костей или костей лучезапястного сустава.  | Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания.<br>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских |

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
|                       |  |  | <p>Протез предплечья рабочий</p>   | <p>реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.</p>   |
| <p><b>8-02-02</b></p> |  |  | <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом и локтевом суставах.</p>  | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие в выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парапарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба).</p> |
| <p><b>8-02-03</b></p> |  |  | <p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом суставе.<br/>Функциональная длина культи плеча на уровне средней трети и нижней трети плеча.</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p>   |

|                |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
|                |  |  |  | <p>двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.</p> |
| <b>8-03</b>    | <b>Протезы активные</b>  |  |  |  |
| <b>8-03-01</b> | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне пястных костей или костей лучезапястного сустава.  | Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведению, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания. | Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.   |
| <b>8-03-02</b> | Протез предплечья активный (тяговый)   | Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом и локтевом суставах. | Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведению, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания; | значительно выраженные нарушения статики и   |

|                       |   |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|
|                       |   |  |  | <p>координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба).</p> |
| <p><b>8-03-03</b></p> | <p>Протез плеча активный (тяговый)</p>              | <p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом суставе.</p> <p>Функциональная длина культи плеча на уровне границы верхней трети и средней трети плеча, нижней трети плеча.</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.</p> |  |
| <p><b>8-04</b></p>    | <p>Протезы с внешним источником энергии</p>         |  |  |  |
| <p><b>8-04-01</b></p> | <p>Протез кисти с внешним источником энергии, в</p> | <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением</p>  | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения</p>   |  |



|                       |   |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|
|                       |   | <p>том числе при вычленении и частичном вычленении кисти</p> | <p>(статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне пястных костей или костей лучезапястного сустава.</p>  | <p>психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: электрическая активность управляющих мышц культи составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющих мышц антагониста выше 30 мкВ (для протезов с миоуправлением); нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания;</p> <p>возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p> |
| <p><b>8-04-02</b></p> | <p>Протез предплечья с внешним источником энергии</p> |  | <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава.</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: электрическая активность управляющих мышц</p>   |

|         |   |  |  |   |
|---------|---|--|--|---|
|         |   |  |  | <p>культы составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющих мышц антагониста выше 30 мкВ (для протезов с миоуправлением); нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; наличие эпилептических приступов с нарушением сознания;</p> <p>возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом); короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба).</p>   |
| 8-04-03 | Протез плеча с внешним источником энергии |  | <p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава при сохраненном объеме подвижности в плечевом суставе.</p> <p>Функциональная длина культи плеча на уровне границы средней и верхней трети плеча, с приоритетным протезированием усеченной кости доминантной верхней конечности.</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя верхняя парализация, выраженный или значительно выраженный верхний парализ. Относительные медицинские противопоказания: электрическая активность управляющих мышц культи составляет менее 50 мкВ, а электрическая активность управляющих мышц антагониста выше 30 мкВ (для протезов с миоуправлением); нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;</p> |

|             |                |   |  |   |
|-------------|----------------|---|--|---|
|             |                |   |  | <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания;<br/>         возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p>  |
| <b>8-05</b> | <b>8-05-01</b> | <p><b>Протезы после вычленения плеча</b></p> <p>Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления</p> | <p>Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие:<br/>         вычленения плеча;<br/>         межлопаточно-грудной ампутации;<br/>         ампутации плеча в верхней трети с длиной культи менее 7 см.</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;<br/>         хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;<br/>         значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания;<br/>         возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p> |

|         |   |   |  |
|---------|---|---|--|
| 8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический                 | Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций верхней конечности вследствие:<br>вычленения плеча;<br>мелоплотно-грудной ампутации;<br>ампутации плеча в верхней трети с длиной культи менее 7 см. | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.</p> |
| 8-06    | <b>Чехлы на культи верхних конечностей</b>                                |   |  |
| 8-06-01 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный                               | Культи предплечья.  | Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.   |
| 8-06-02 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный                                    | Культи плеча.   | Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.   |
| 8-06-03 | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Культи верхней конечности при протезировании протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым).   | Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.   |
| 8-06-04 | Косметическая оболочка на протез верхней конечности                       | Наличие протеза верхней конечности (для придания протезу формы, максимально приближенной к фактуре естественной, сохраненной конечности).   | Медицинские противопоказания отсутствуют.  |

| Протезы нижних конечностей |   |
|----------------------------|---|
| 8-07                       | <p data-bbox="204 1492 228 1664">Протезы стопы</p> <p data-bbox="268 1764 292 1855"><b>8-07-01</b></p> <p data-bbox="268 750 451 1340">Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие наличия культи стопы на различных уровнях переднего и среднего отдела, продольных ампутаций стопы.</p>   |
| 8-07-02                    | <p data-bbox="722 1378 786 1664">Протез голени лечебно-тренировочный</p> <p data-bbox="722 750 1018 1340">Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:<br/>         культи голени по Пирогову или по Сайму;<br/>         культи голени после вычленения в голеностопном суставе;<br/>         культи голени на любом уровне, в ранние сроки (до года) после перенесенной ампутации.</p>   |
|                            | <p data-bbox="260 108 683 687">Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия, значительно выраженный нижний парапарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи стопы, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; стойкая эквинусная деформация стопы.</p> <p data-bbox="715 108 1018 687">Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез. Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной</p> |

|  |         |                                    |   |   |
|--|---------|------------------------------------|---|---|
|  | 8-07-03 | Протез бедра лечебно-тренировочный | <p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>культи бедра по Григги или по Григги-Шимановскому;</p> <p>вычленения в коленном суставе;</p> <p>культи бедра на любом уровне в ранние сроки (до года) после перенесенной ампутации.</p> | <p>системы.</p> <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя паралегия или значительно выраженный нижний парализ.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции.</p> |
|  | 8-07-04 | Протез голени для купания          | <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>культи голени по Пирогову или по Сайму;</p> <p>культи голени после вычленения в голеностопном суставе;</p> <p>культи голени на любом уровне.</p>   | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и</p>  |

|                       |                                 |  |   |  |
|-----------------------|---------------------------------|--|---|--|
|                       |                                 |  |   | <p>координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции.</p> |
| <p><b>8-07-05</b></p> | <p>Протез бедра для купания</p> | <p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>культи бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому;</p> <p>вычленения в коленном суставе;</p> <p>культи бедра на любом уровне при 1 - 4 уровне двигательной активности.</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной</p> |  |

|                       |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|
|                       |   |   |   | <p>системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженный нижний парапарез.</p> |
| <p><b>8-07-06</b></p> | <p>Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии</p> | <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>культы голени по Пирогову или по Сайму;</p> <p>культы голени после вычленения в голеностопном суставе;</p> <p>культы голени на любом уровне при потенциальном достижении 1-2 уровня двигательной активности.</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя паралегия или значительно выраженный нижний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции.</p> |   |
| <p><b>8-07-07</b></p> | <p>Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии</p>  | <p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>культы бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому;</p> <p>вычленения в коленном суставе;</p>  | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям,</p>  |   |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>психопатизации личности;<br/>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:<br/>нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; эпилептические припадки с отключением сознания;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженный нижний парапарез.</p> | <p>психопатизации личности;<br/>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:<br/>нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; эпилептические припадки с отключением сознания;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженный нижний парапарез.</p> | <p>психопатизации личности;<br/>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:<br/>нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; эпилептические припадки с отключением сознания;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженный нижний парапарез.</p> |
| <p>культи бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1-2 уровня двигательной активности.</p> | <p>Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>вычленения в тазобедренном суставе;<br/>межподвздошно-брюшной ампутации;<br/>темпельэктомии;</p> <p>чрезмерно короткой культи бедра (уровень опиала бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см) культи, в том числе атипичной, при 1 - 2 уровне двигательной активности.</p>  | <p>культи бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1-2 уровня двигательной активности.</p>   | <p>культи бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1-2 уровня двигательной активности.</p>   |
| <p><b>8-07-08</b></p>  | <p>Протез при вычленении бедра немодульный</p>   | <p>культи бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1-2 уровня двигательной активности.</p>   | <p>культи бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1-2 уровня двигательной активности.</p>   |

|                       |  |   |   |   |
|-----------------------|--|---|---|---|
|                       |  |   |   | <p>Относительные медицинские противопоказания:<br/> нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;<br/> значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции.</p> |
| <p><b>8-07-09</b></p> | <p>Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии</p> | <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:<br/> культы голени по Пирогову или по Сайму;<br/> культы голени после вычленения в голеностолном суставе;<br/> культы голени на любом уровне при потенциальном достижении 1-4 уровня двигательной активности.</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания:<br/> выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;<br/> хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;<br/> значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);<br/> двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:<br/> нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;<br/> значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции.</p> |   |

|  |         |   |   |   |
|--|---------|---|---|---|
|  | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | <p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>культи бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому;</p> <p>вычленении в коленном суставе;</p> <p>культи бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1-4 уровня двигательной активности.</p>   | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя паралигия или значительно выраженный нижний парализ.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>выраженный нижний парализ.</p> |
|  | 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный                           | <p>Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>вычленения в тазобедренном суставе;</p> <p>межподвздошно-брюшной ампутации;</p> <p>гемипельвэктомии;</p> <p>чрезмерно короткой культи бедра (уровень опила бедренной кости находится ниже уровня седящего бугра менее чем на 6 см) культи в том числе</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и</p>  |

|                       |  |  |   |   |
|-----------------------|--|--|---|---|
|                       |  |  | <p>атипичной.</p>   | <p>координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).<br/>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции.</p> |
| <p><b>8-07-12</b></p> | <p>Протез бедра модульный с внешним источником энергии</p> | <p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (стагодинамических) функций нижней конечности вследствие:<br/>культы или 2 культей бедра длиной не менее 15 см; вычленения в коленном суставе;<br/>культы бедра в нижней или средней трети при потенциальном достижении 2-4 уровня двигательной активности.</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств; выраженные, значительно выраженные нарушения функциональных функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;<br/>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;<br/>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);<br/>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; двусторонняя нижняя параплегия, выраженный или значительно выраженный нижний парапарез; стойкие выраженные, значительно выраженные</p> |   |

|                |  |   |                |   |
|----------------|--|---|----------------|---|
|                |  |   |                | <p>нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1 – 0; ампутация бедра вследствие злокачественных опухолей конечностей до истечения 5 лет наблюдения;</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания;</p> <p>возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p> |
|                |  | <b>Чехлы на культю голени, бедра</b>    |                |   |
| <b>8-08</b>    |  | <b>Чехлы на культю голени, бедра</b>    |                |   |
| <b>8-08-01</b> |  | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Культи голени. | Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.  |
| <b>8-08-02</b> |  | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный  | Культи бедра.  | Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.  |
| <b>8-08-03</b> |  | Чехол на культю голени шерстяной        | Культи голени. | Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.  |
| <b>8-08-04</b> |  | Чехол на культю бедра шерстяной         | Культи бедра.  | Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.  |

|         |  |   |   |
|---------|--|---|---|
| 8-08-05 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)  | Культя голени при протезировании модульным протезом, комплектующим чехлом из полимерного материала (силиконовым).                           | Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.  |
| 8-08-06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)   | Культя бедра при протезировании модульным протезом, комплектующим чехлом из полимерного материала (силиконовым).                            | Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.  |
| 8-08-07 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности   | Наличие протеза нижней конечности (для придания протезу формы, максимально приближенной к фрактуре естественной, сохраненной конечности).   | Медицинские противопоказания отсутствуют.   |
| 8-09    | <b>Прочие протезы; ортезы</b>  |   |   |
| 8-09-01 | Экзопроtez молочной железы   | Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы.   | Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.   |
| 8-09-02 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикогажный  | Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы.   | Относительные медицинские противопоказания: заболевания кожи в области операционного рубца.   |
| 8-09-03 | Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) | Врожденная адентия (полная или частичная).<br>Постоперационные дефекты зубных рядов с резекцией челюсти.<br>Атрофия альвеолярного отростка. | Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.<br>Относительные медицинские противопоказания: паралич, выраженный парез жевательных мышц.                                      |
| 8-09-04 | Глазной протез стеклянный  | Анофтальм, микрофтальм, субатрофия глазного яблока.   | Абсолютные медицинские противопоказания: деформация костей орбиты, несовместимая с протезированием;<br>индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.<br>Относительные медицинские противопоказания: вялотекущий увеит; |

|         |  |   |  |
|---------|--|---|--|
| 8-09-05 | Глазной протез пластмассовый   | Анофтальм, микрофтальм, субатрофия глазного яблока.   | повышенное внутриглазное давление; внутриглазное инородное тело; предположение о наличии опухоли в глазу; прозрачная роговица нормального диаметра с сохраненной корнеальной чувствительностью.  |
| 8-09-06 | Протез ушной   | Уродующие деформации наружного уха, сопровождающиеся нарушением целостности уха. Отсутствие наружного уха.  | Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: биологический возраст пациента менее 8 лет; тонкая кожа (менее 5 мм) на месте имплантации; невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования; срок менее 1 года после облучения вследствие онкологической патологии. |
| 8-09-07 | Протез носовой   | Уродующие деформации носа. Отсутствие носа, частей носа.  | Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.  |
| 8-09-08 | Протез неба  | Заболевания, врожденные аномалии, последствия травм неба.   | Абсолютные медицинские противопоказания: бульбарные нарушения; миастенический синдром. Относительные медицинские противопоказания: не корригуемые хирургическим путем стенозы фарингозофалагального сегмента и/или трахеостомы;  |
| 8-09-09 | Протез голосовой   | Заболевания, врожденные аномалии, последствия травм гортани.  | лучевая терапия свыше 70 ГР в течение 7 недель (риск развития некроза тканей в зоне фистулы); местные осложнения в области трахеостомы, выраженные и значительно выраженные нарушения функций кровообращения и дыхания.  |
| 8-09-10 | Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Анофтальм, микрофтальм в сочетании с отсутствием уха или носа. Посттравматические и послеоперационные дефекты челюстно-лицевой области. Врожденные аномалии челюстно-лицевой области. | Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия. Относительные медицинские противопоказания: паралич, выраженный парез лицевых мышц; биологический возраст пациента менее 8 лет; тонкая кожа (менее 5 мм) на месте имплантации;   |

|                |   |  |   |  |
|----------------|---|--|---|--|
|                |   |  |   | невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования; срок менее 1 года после облечения вследствие онкологической патологии.  |
| <b>8-09-11</b> | Протез половых органов  |  | Отсутствие у мужчин наружных половых органов или их части, вследствие травм и дефектов наружных половых органов.  | Абсолютные медицинские противопоказания: онкологические заболевания половых органов IV стадии без ремиссии; неустрашимое истинное недержание мочи; индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.  |
| <b>8-09-12</b> | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфоток оттока, в том числе после ампутации молочной железы  |  | Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности, обусловленные лимфедемой второй стадии.  | Относительные медицинские противопоказания: трофические нарушения с острым и подострым воспалительными процессами кожных покровов; индивидуальная непереносимость материала, из которого изготовлено изделие.  |
| <b>8-09-13</b> | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-трация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости |  | Стойкие умеренные и выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной, мочевыделительной системы (значительные грыжевые выпячивания, обусловленные опущениями органов брюшной полости, вследствие оперативных вмешательств, заболеланий или травматических повреждений). | Абсолютные медицинские противопоказания: наличие патологии грудной клетки позвоночника или наличие обширного грыжевого выпячивания брюшной стенки, обуславливающие необходимость пользования полужестким или жестким корсетом; непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие. |
| <b>8-09-14</b> | Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки   |  | Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обусловленные состоянием после операции на органах грудной клетки и/или средостения и сопровождающиеся  | Относительные медицинские противопоказания: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.  |



|                |  |  |   |  |
|----------------|--|--|---|--|
|                |  | выраженным большим синдромом и требующие ограничения экскурсии грудной клетки.   |   |  |
| <b>8-09-15</b> | Бандаж-суспензорий   | Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной и мочевыделительной систем (не вправляемая скользящая пахово-мошоночная грыжа при наличии противопоказаний к хирургическому лечению).  | Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие. |  |
| <b>8-09-16</b> | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный), односторонний, двухсторонний | Стойкие умеренные и выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной и/или мочевыделительной системы, обусловленные значительными дефектами передней брюшной стенки, в паховой области, при наличии противопоказаний к хирургическому лечению. | Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие. |  |
| <b>8-09-17</b> | Головодержатель полужесткой фиксации                                 | Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и аномалий развития шейного отдела позвоночника.  | Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие. |  |
| <b>8-09-18</b> | Головодержатель жесткой фиксации                                     |  |   |  |
| <b>8-09-19</b> | Бандаж на коленный сустав (наколенник)                               | Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и аномалий развития области коленного сустава при обязательном сочетании с умеренной или выраженной патологией тазобедренного сустава.        | Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие. |  |
| <b>8-09-20</b> | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность                           | Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей (хроническое заболевание вен, соответствующее 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» нижних конечностей).       | Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие. |  |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 8-09-21 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграфия) для фиксации экзопротеза молочной железы | Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы.  | Медицинские противопоказания отсутствуют.  |
| 8-09-22 | Корсет мягкой фиксации   | Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций позвоночника вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.                   | Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом. |
| 8-09-23 | Корсет полужесткой фиксации  |  |  |
| 8-09-24 | Корсет жесткой фиксации  |  |  |
| 8-09-25 | Корсет функционально-корригирующий   |  |  |
| 8-09-26 | Реclinатор - корректор осанки  |  |  |
| 8-09-27 | Аппарат на кисть   | Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней или нижней конечностей вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития. | Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом. |
| 8-09-28 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав  |  |  |
| 8-09-29 | Аппарат на лучезапястный сустав  |  |  |
| 8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав   |  |  |
| 8-09-31 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы   |  |  |
| 8-09-32 | Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы  |  |  |
| 8-09-33 | Аппарат на локтевой и плечевой суставы   |  |  |

|         |   |
|---------|---|
| 8-09-34 | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы |
| 8-09-35 | Аппарат на плечевой сустав                            |
| 8-09-36 | Аппарат на всю руку                                   |
| 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав                       |
| 8-09-38 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы           |
| 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав                            |
| 8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав                       |
| 8-09-41 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы           |
| 8-09-42 | Аппарат на всю ногу                                   |
| 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)       |
| 8-09-44 | Тутор на лучезапястный сустав                         |
| 8-09-45 | Тутор на предплечье                                   |
| 8-09-46 | Тутор на локтевой сустав                              |
| 8-09-47 | Тутор на плечевой сустав                              |
| 8-09-48 | Тутор на всю руку                                     |

|         |  |   |   |   |
|---------|--|---|---|---|
| 8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав  |   |   |   |
| 8-09-50 | Тутор косметический на голень  |   |   |   |
| 8-09-51 | Тутор на коленный сустав   |   |   |   |
| 8-09-52 | Тутор на тазобедренный сустав  |   |   |   |
| 8-09-53 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы  |   |   |   |
| 8-09-54 | Тутор на всю ногу  |   |   |   |
| 9-01    | <b>Ортопедическая обувь без утолщенной подкладки</b>   |   |   |   |
| 9-01-01 | Ортопедическая обувь сложная без утолщенной подкладки (пара)   | Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеланий, последствий травм, деформаций стоп и голеностопного сустава; лимфостаза (слоновости); синдрома диабетической стопы; акромегалии; при использовании туторов. | Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеланий, последствий травм, аномалий развития, при использовании протеза нижней конечности. | Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространённые гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению.  |
| 9-01-02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утолщенной подкладки (пара) |   |   | Абсолютные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространённые гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия. |

|                       |   |  |   |
|-----------------------|---|--|---|
|                       | <p><b>9-01-03</b></p> <p>Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара)</p> | <p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития, при использовании протезов нижней конечности.</p>  | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: распространённые гнойные процессы в мягких тканях; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.</p>  |
| <p><b>9-01-04</b></p> | <p>Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)</p>                                    | <p>Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при определении медицинских показаний для обеспечения аппаратом.</p>           | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространённые гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.</p>    |
| <p><b>9-01-05</b></p> | <p>Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)</p>                  | <p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития, при использовании протеза нижней конечности и аппарата на сохраненную конечность.</p>                    |   |
| <p><b>9-01-06</b></p> | <p>Вкладной башмачок</p>  | <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, связанные с ампутацией переднего и среднего отделов стопы.</p>  |   |
| <p><b>9-02</b></p>    | <p><b>Ортопедическая обувь на утепленной подкладке</b></p>  |  |   |
| <p><b>9-02-01</b></p> | <p>Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)</p>  | <p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм, деформаций стоп и голеностопного сустава; лимфостаза (слоновости); синдрома диабетической стопы; акромегалии; при использовании туторов.</p> | <p>Относительные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы; распространённые гнойные процессы в мягких тканях; отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению; аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.</p> |
| <p><b>9-02-02</b></p> | <p>Ортопедическая обувь сложная на сохраненную</p>  | <p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением</p>  | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: обширные трофические язвы стопы;</p>  |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   |  | конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)  | (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития, при использовании протеза нижней конечности. | распространенные гнойные процессы в мягких тканях;<br>отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению;<br>аллергические реакции на материалы ортопедического изделия. |
| <b>9-02-03</b>                                  | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)                   | Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, аномалий развития при определении медицинских показаний для обеспечения аппаратом.           |  |   |
| <b>9-02-04</b>                                  | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития, при использовании протеза нижней конечности и аппарата на сохраненную конечность. |  |   |
| <b>10. Противопролежневые матрацы и подушки</b> |  |  |  |   |
| <b>10-01</b>                                    | <b>Противопролежневые матрацы</b>  |  |  |   |
| <b>10-01-01</b>                                 | Противопролежневый матрац полиуретановый   | Значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к вынужденному длительному лежанию или обездвиженности.  |  | Медицинские противопоказания отсутствуют.   |
| <b>10-01-02</b>                                 | Противопролежневый матрац гелевый  |  |  |   |
| <b>10-01-03</b>                                 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)                                     |  |  |   |
| <b>10-02</b>                                    | <b>Противопролежневые подушки</b>  |  |  |   |
| <b>10-02-01</b>                                 | Противопролежневая подушка полиуретановая  | Значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением  |  | Медицинские противопоказания отсутствуют.   |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   | 10-02-02   | Противопролежневая подушка гелевая                                   | (статодинамических) функций при вынужденном сидячем положении с нарушениями иннервации и трофики участков в области костных выступов на теле, которые сдавливаются при длительном сидении.                      |   |
|   | 10-02-03   | Противопролежневая подушка воздушная                                 |   |   |
| 11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов | 11-01  | Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов          |   |   |
|   | 11-01-01   | Приспособление для надевания рубашек                                 | Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:   | Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;<br>значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обеих верхних конечностей. |
|   | 11-01-02   | Приспособление для надевания колгот                                  | заболеваний, последствий травм и деформаций верхних конечностей и позвоночника;   |   |
|   | 11-01-03   | Приспособление для надевания носков                                  | последствий травм и заболеваний центральной нервной системы.  |   |
|   | 11-01-04   | Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц                     |   |   |
|   | 11-01-05   | Захват активный  | Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.   |   |
|   | 11-01-06   | Захват для удержания посуды  | Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования креслом-коляской). |   |
|   | 11-01-07   | Захват для открывания крышек   |   |   |
|   | 11-01-08   | Захват для ключей  |   |   |
|   | 11-01-09   | Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.) |   |   |
| 11-01-10  | Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания |  |   |   |

| 12. Специальная одежда | Специальная одежда |  | Медицинские противопоказания отсутствуют.  |
|------------------------|--------------------|--|--|
| 12-01                  | 12-01-01           | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей     | Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.   |
|                        | 12-01-02           | Ортопедические брюки   | Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования прогулочной креслом-коляской. |
|                        | 12-01-03           | Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками) | Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования малогабаритной креслом-коляской.          |
|                        | 12-01-04           | Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)     | Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования малогабаритной креслом-коляской.          |
|                        | 12-01-05           | Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность)        | Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (протезированная культя верхней конечности)                                       |
|                        | 12-01-06           | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей)   | Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (протезированные культя обеих верхних конечностей)   |
|                        | 12-01-07           | Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности  | Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей   |



|   |                 | (деформированные верхние конечности)  |   |
|---|-----------------|---|---|
| <b>13. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабости зрения</b> | <b>13-01</b>    | <b>Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабости зрения</b> |   |
|   | <b>13-01-01</b> | Специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах                                   | Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения сенсорных (зрительных) функций вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения с учетом возможности осознанного использования полученной информации.   |
|   | <b>13-01-02</b> | Электронный ручной видеоувеличитель   | Выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабости зрения (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,03 – 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.  |
|   | <b>13-01-03</b> | Электронный стационарный видеоувеличитель   | Выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабости зрения (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,03 – 0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.  |
|   | <b>13-01-04</b> | Лупа ручная, опорная, лупа с подветкой с увеличением до 10 крат                                     | Выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабости зрения (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05 – 0,1) с  |
|   |                 |   | Относительные медицинские противопоказания:<br>нарушения функции слуха IV степени.  |
|   |                 |   | Относительные медицинские противопоказания:<br>стойкие значительные выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;<br>острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0,02 и ниже;<br>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом. |
|   |                 |   | Относительные медицинские противопоказания:<br>острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0,02 и ниже;<br>стойкие значительные выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;<br>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом. |
|   |                 |   | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.  |

|  | учетом возможности осознанного использования полученной информации. |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <b>14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения</b> | <b>14-01</b>  | <b>Собаки-проводники с комплектом снаряжения</b> | <b>Значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов).</b> |   |
|  |   |  |  | <p><b>Абсолютные медицинские противопоказания:</b><br/> аллергические реакции на шерсть собаки;<br/> выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведенческим, аффективно-волевым, психопатологическим нарушениям, психопатизации личности;<br/> хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;<br/> эпилептические припадки с отключением сознания;<br/> выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений<br/> (гиперкинетические, атактические нарушения);<br/> значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций вследствие заболеваний нижних конечностей, таза, позвоночника, головного или спинного мозга любого генеза;<br/> возраст менее 18 лет.</p> <p><b>Относительные медицинские противопоказания:</b><br/> выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний нижних конечностей, таза, позвоночника, головного или спинного мозга любого генеза;<br/> заболевания центральной и периферической нервной системы, сопровождающихся</p> |

|  |                     |  |   |   |
|--|---------------------|--|---|---|
|  |                     |  |   | <p>пароксизмальными состояниями; выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочеиспускательной функции; нарушения слуховых функций IV степени, глухота.</p> |
| <p><b>15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом</b></p> | <p><b>15-01</b></p> | <p><b>Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом</b></p> | <p>Значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза: 0 - 0,04 с коррекцией) с учетом возможности осознанного использования полученной информации. Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III, IV степени.</p>   | <p>Относительные медицинские противопоказания: глухота; возраст менее 14 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p>   |
| <p><b>16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные</b></p>          | <p><b>16-01</b></p> | <p><b>Сигнализаторы звука световые и вибрационные</b></p>          | <p>Значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза: 0 - 0,04 с коррекцией, в сочетании с установленным диагнозом, связанным с различными нарушениями артериального давления (гипертензия и гипотензия) с учетом возможности осознанного использования полученной информации. Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III, IV степени.</p> | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; заболевания, последствия травм, аномалий и</p>                                     |

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   | <p>пороков развития органа зрения, приведшие к слабости зрения (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов), в том числе, абсолютная центральная скотома 10 и более градусов.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p> |
| <b>16-01-02</b>   | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией            | Нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени и глухота.                         | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p>  |  |
| <b>16-01-03</b>   | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени и глухота.                         | <p>Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; заболевания, последствия травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабости зрения (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов), в том числе, абсолютная центральная скотома 10 и более градусов.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p> |  |
| <b>17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами</b> | <b>17-01</b>   | <b>Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления</b> |   |  |
|   | <b>17-01-01</b>  | Слуховой аппарат   | Умеренные, выраженные нарушения языковых и Абсолютные медицинские противопоказания:   |  |

|  |                                |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|
| <b>вкладышами индивидуального изготовления</b> | аналоговый заушный сверхмощный | <p>речевых функций (дефекты речи) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II степени - у детей.</p> <p>Нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени - у детей и взрослых.</p> <p>Выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01 – 0,1) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II степени – у детей и взрослых.</p> | <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: при бинауральном слухопротезировании ребенка-инвалида - наличие плоской аудиограммы (одно ухо) и кругонисходящей аудиограммы (другое ухо), ретрокохлеарное поражение; невозможность протезирования одного из ушей; нарушение функции вестибулярного аппарата.</p> |
|  | 17-01-02                       |  |  |
|  | 17-01-03                       |  |  |
|  | 17-01-04                       |  |  |
|  | 17-01-05                       |  |  |
|  | 17-01-06                       |  |  |
|  | 17-01-07                       |  |  |
|  | 17-01-08                       |  |  |
|  | 17-01-09                       |  |  |
|  | 17-01-10                       |  |  |
|  | 17-01-11                       |  |  |

|                 |  |  |   |
|-----------------|--|--|---|
| <b>17-01-12</b> | Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный             | Умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II, III степени - у детей.<br>Нарушение сенсорных функций (слуха) III степени - у детей и взрослых.<br>Выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01 – 0,1) в сочетании с нарушением сенсорных функций (слуха) I, II степени – у детей и взрослых.   |   |
| <b>17-01-13</b> | Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности   |  |   |
| <b>17-01-14</b> | Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой мощности    |  |   |
| <b>17-01-15</b> | Слуховой аппарат костной проводимости (неймплантируемый) | Умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II, III, IV степени - у детей; нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени (у взрослых) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития органов слуха (двусторонняя врожденная атрезия или приобретенный стеноз наружного слухового прохода); разрушения цепи косточек среднего уха, не поддающегося хирургической коррекции после нескольких радикальных операций на среднем ухе; генетических синдромов, при которых имеется двусторонняя анотия или микротия (стеноз или атрезия наружного слухового прохода и недоразвитие различных частей системы среднего уха (цепи слуховых косточек), не поддающиеся хирургической коррекции (синдром Гольденхара, Тричера Коллинза и другие); рецидивирующие воспалительные заболевания в наружном слуховом проходе, злокачественный наружный отит, невозможность использования других видов слуховых аппаратов (двусторонний хронический гнойный средний отит с частыми рецидивирующими гноетечениями), двусторонний отосклероз и тимпаносклероз. | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.<br>Относительные медицинские противопоказания:<br>прогрессирующая потеря слуха;<br>односторонняя или асимметричная тугоухость;<br>кохлеовестибулярный синдром. |

|   |          |  |  |   |
|---|----------|--|--|---|
|   | 17-01-16 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата)                        | Умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II степени - у детей.<br>Нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени - у детей и взрослых.<br>Выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01 - 0,1) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II степени - у детей и взрослых. | Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.<br>Относительные медицинские противопоказания: прогрессирующая потеря слуха; односторонняя или асимметричная тугоухость, кохлеовестибулярный синдром. |
| 18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | 18-01    | <b>Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами</b>                 |  |   |
|   | 18-01-01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54 - 66 см | Нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени и глухота при сформированных навыках беглого автоматизированного чтения с пониманием смысла прочитанного, исключая искажение этого смысла.   | Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов); абсолютная центральная скотома 10 и более градусов.  |
| 19. Телефонные устройства с текстовым выходом                           | 19-01    | <b>Телефонные устройства с текстовым выходом</b>   |  |   |
|   | 19-01-01 | Телефонное устройство с текстовым выходом  | Нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени и глухота при сформированных навыках автоматизированного чтения с пониманием смысла прочитанного, исключая искажение этого смысла.   | Относительные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов); абсолютная центральная скотома 10 и более градусов.  |
| 20. Голособразующие аппараты  | 20-01    | <b>Голособразующие аппараты</b>  |  |   |
|   | 20-01-01 | Голособразующий аппарат  | Умеренные нарушения языковых и речевых функций (голосовой функции) вследствие заболеваний,   | Абсолютные медицинские противопоказания: глухонмота;  |

|   |                 |   |  |  |
|---|-----------------|---|--|--|
|   |                 |   | врожденных аномалий, последствий травм органов речи, в том числе при удалении гортани.   | бульбарный синдром;<br>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.<br>Относительные медицинские противопоказания: воспалительный процесс в области трахеостомы; заболевания легких с выраженными нарушениями функции дыхательной системы. |
| <b>21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники)</b> | <b>21-01</b>    | <b>Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники)</b> |  |  |
|   | <b>21-01-01</b> | Однокомпонентный дренажируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной           | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке.   | Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования.  |
|   | <b>21-01-02</b> | Однокомпонентный дренажируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной        | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при их расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы). | Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура стомы при необходимости бужирования.  |
|   | <b>21-01-03</b> | Однокомпонентный недренажируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной         | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым.  | Абсолютные медицинские противопоказания: еюностома, кишечный свищ, илеостома и колостома с жидким кишечным отделяемым; колостома при наличии парастомальной грыжи, перистомальных кожных осложнений.   |
|   | <b>21-01-04</b> | Однокомпонентный недренажируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной      | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками на уровне кожи (плоские стомы).                                       |  |



|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| 21-01-05 | Однокомпонентный дренажный уроприемник со встроенной плоской пластиной  | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочеиспускательной функции, обусловленные наличием уrostомы (илеоконduit или уретерокутанеостомы).   | Относительные медицинские противопоказания: перистомальный дерматит; стриктура уrostомы при необходимости ее бужирования.   |
| 21-01-06 | Однокомпонентный дренажный уроприемник со встроенной конвексной пластиной   | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочеиспускательной функции, обусловленные наличием уrostомы при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).  |   |
| 21-01-07 | Двухкомпонентный дренажный калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок дренажный                      | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием: еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полужидким кишечным отделяемым на передней брюшной стенке. Кожные осложнения в перистомальной области.  | Относительные медицинские противопоказания: наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем).   |
| 21-01-08 | Двухкомпонентный дренажный калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренажный | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полужидким кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при их расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы). |   |
| 21-01-09 | Двухкомпонентный недренажный калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренажный                  | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полужидким кишечным отделяемым. Кожные осложнения в перистомальной области.  | Абсолютные медицинские противопоказания: колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостомы, еюностомы и кишечный свищ. Относительные медицинские противопоказания: колостома с оформленным или полужидким кишечным отделяемым при наличии изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем). |
| 21-01-10 | Двухкомпонентный  | Стойкие умеренные, выраженные и значительно   | Абсолютные медицинские противопоказания:  |

|                 |   |  |  |
|-----------------|---|--|--|
|                 | недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, мешок конвексная, мешок недренируемый      | выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).                                   | колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостома, еюностома и кишечный свищ.  |
| <b>21-01-11</b> | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, уrostомный мешок                      | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочеиспускательной функции, обусловленные наличием уrostомы (илеокондуит или уретерокутанеостома).  | Относительные медицинские противопоказания: наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для уроприемников с жестким фланцем). |
| <b>21-01-12</b> | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, уrostомный мешок | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочеиспускательной функции, обусловленные наличием уrostомы при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).   |  |
| <b>21-01-13</b> | Пояс для калоприемников и уроприемников   | Для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, обязательно с конвексными пластинами.  |  |
| <b>21-01-14</b> | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками   | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным кишечным отделяемым при выраженных аллергических реакциях на адгезивы.  | Абсолютные медицинские противопоказания: илеостома и колостома с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым.   |
| <b>21-01-15</b> | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной  | Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочеиспускательной функции, обусловленные наличием уrostомы, нефростомы, цистостомы, уретерокутанеостома, илеального кондуита. Недержание, задержка мочи, корригируемые с помощью использования уропрезерватива и уретральных катетеров | Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции со стороны кожи.   |
| <b>21-01-16</b> | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной   |  |  |

|                 |   |  |   |   |
|-----------------|---|--|---|---|
|                 |   |  | длительного и постоянного пользования.  |   |
| <b>21-01-17</b> | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге   |  | Для дополнительной фиксации мочеприемников при уростоме, нефростоме, цистостоме, уретерокутанеостома, недержании мочи, корригируемых с помощью уропрезерватива. |   |
| <b>21-01-18</b> | Уропрезерватив с пластырем  |  | Недержание мочи у мужчин.   |   |
| <b>21-01-19</b> | Уропрезерватив самоклеящийся  |  |   |   |
| <b>21-01-20</b> | Катетер для самокатетеризации лубрицированный   |  | Задержка мочи, контингентная уростомы с резервуаром.  | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>острые воспалительные заболевания мочеполовой системы;<br>травма уретры;<br>стриктура уретры. |
| <b>21-01-21</b> | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации |  | Задержка мочи.  | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>острые воспалительные заболевания мочеполовой системы;<br>травма уретры;<br>стриктура уретры. |
| <b>21-01-22</b> | Катетер уретральный длительного пользования   |  | При полной или частичной неспособности самостоятельного опорожнения мочевого пузыря.  | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>острые воспалительные заболевания мочеполовой системы;<br>травма уретры;<br>стриктура уретры. |
| <b>21-01-23</b> | Катетер уретральный постоянного пользования   |  |   |   |
| <b>21-01-24</b> | Катетер для эпицистостомы   |  | Эпицистома.   |   |
| <b>21-01-25</b> | Система (с катетером) для нефростомии   |  | Нефростома.   |   |
| <b>21-01-26</b> | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы  |  | Уретерокутанеостома.  |   |
| <b>21-01-27</b> | Анальный тампон   |  | Инконтиненция (недержание кала) (I - II степени),   | Абсолютные медицинские противопоказания:  |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
|                 |  | (средство ухода при недержании кала)   | недостаточность анального сфинктера функциональная, послеоперационная, посттравматическая, послеродовая.   | тяжелые травматические, рубцовые изменения сфинктера;<br>кишечные инфекции;<br>воспалительные заболевания кишечника (Болезнь Крона, язвенный колит);<br>раны анального канала;<br>ректальные свищи;<br>диарея;<br>инконтиненция тяжелой степени (III степень). |
| <b>21-01-28</b> | Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому                      | Для промывания (опорожнения) кишечника только через колостому (сигмостому, десцендостому), строго по рекомендации колопроктолога.                                  | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>стриктура сигмостомы;<br>дивертикулез ободочной кишки;<br>воспалительные заболевания толстой кишки;<br>сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации (при неэффективности использования медикаментозных и немедикаментозных методов).<br>Относительные медицинские противопоказания:<br>диарея;<br>нарушения зрения, моторики кисти, препятствующие безопасному проведению ирригации. |  |
| <b>21-01-29</b> | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г     | Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке.<br>Неровности и кожные осложнения в перистомальной области.                   | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей;<br>наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.  |  |
| <b>21-01-30</b> | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке.<br>Глубокие складки и неровности в перистомальной области, кожные осложнения. | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей;<br>наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.  |  |
| <b>21-01-31</b> | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл   | Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростомы, гастростомы.  | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за  |  |

|                 |  |  |  |   |
|-----------------|--|--|--|---|
|                 |  |  |  | перистомальной кожей;<br>наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.   |
| <b>21-01-32</b> | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г  | Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уrostомы, гастростомы при наличии перистомального дерматита в стадии мацерации, эрозирования, денудирования кожи.   |  | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей;<br>наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений. |
| <b>21-01-33</b> | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл   | При колостоме, илеостоме, уrostоме, гастростоме, а также при недержании мочи или кала для защиты кожи от контакта с агрессивным кишечным отделяемым или мочой, защиты кожи перистомальной области или промежности от механических повреждений. |  | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей;<br>наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений. |
| <b>21-01-34</b> | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.  |  |  |   |
| <b>21-01-35</b> | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл  | При колостоме, илеостоме, уrostоме, а также при недержании мочи или кала для ухода и обработки кожи вокруг стомы или в области промежности.  |  |   |
| <b>21-01-36</b> | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.  |  |  |   |
| <b>21-01-37</b> | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл  | При колостоме, илеостоме, уrostоме, гастростоме.   |  | Абсолютные медицинские противопоказания:<br>аллергическая реакция на компоненты, из которого изготовлено средство.  |
| <b>21-01-38</b> | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.   | При илеостоме для стужения кишечного отделяемого, собранного в стомном мешке.  |  |   |
| <b>21-01-39</b> | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Колостома, илеостома, еюностома и кишечный свищ, уrostома, расположенная в неудобном для фиксации калоприемников или уроприемников месте передней стенки.  |  |   |

|                                     |          |   |   |  |
|-------------------------------------|----------|---|---|--|
|                                     | 21-01-40 | Адгезивная пластина - кожный барьер   | При выраженных повреждениях перистомальной области при колостоме, илеостоме, уростоме, еюностоме и кишечных свищах.   |  |
|                                     | 21-01-41 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы   | Повреждение или неровности кожи вокруг колостомы, илеостомы или уростомы, еюностоме и кишечных свищах.  |  |
|                                     | 21-01-42 | Тампон для стомы  | Колостома (сигмостома) при оформленном кишечном отделяемом.   | Абсолютные медицинские противопоказания: илеостома, уростома, еюностома; кишечные свищи; жидкое кишечное отделяемое; склонность к диарее при колостоме, илеостоме, уростоме. |
| 22. Абсорбирующее белье, подгузники | 22-01    | Абсорбирующее белье, подгузники   |   |  |
|                                     | 22-01-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)   | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функции пищеварительной системы и/или мочевого пузыря вследствие заболеваний, последствий травм, пороков развития центральной, периферической нервной системы; заболеваний, последствий травм, пороков развития мочеполовой и пищеварительной систем. | Абсолютные медицинские противопоказания: аллергическая реакция на материал, из которого изготовлены изделия.   |
|                                     | 22-01-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)  |   |  |
|                                     | 22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) |   |  |
|                                     | 22-01-04 | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не |   |  |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
|                  | менее 1000 г   |  |
| <b>22-01-05</b>  | Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г |  |
| <b>22-01-06</b>  | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г  |  |
| <b>22--01-07</b> | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г  |  |
| <b>22-01-08</b>  | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г |  |
| <b>22-01-09</b>  | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г |  |
| <b>22-01-10</b>  | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем   |  |

|                 |   |  |  |
|-----------------|---|--|--|
|                 | талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г   |  |  |
| <b>22-01-11</b> | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г  |  |  |
| <b>22-01-12</b> | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г |  |  |
| <b>22-01-13</b> | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г |  |  |
| <b>22-01-14</b> | Подгузники для детей весом до 5 кг  |  |  |
| <b>22-01-15</b> | Подгузники для детей весом до 6 кг  |  |  |
| <b>22-01-16</b> | Подгузники для детей весом до 9 кг  |  |  |
| <b>22-10 17</b> | Подгузники для детей весом до 20 кг   |  |  |
| <b>22-01-18</b> | Подгузники для детей  |  |  |



|  |                 |   |  |   |  |
|--|-----------------|---|--|---|--|
|  |                 | весом свыше 20 кг   |  |   |  |
| <b>23. Кресла-стулья с санитарным оснащением</b> | <b>23-01</b>    | <b>Кресла-стулья с санитарным оснащением</b>  |  |   |  |
|  | <b>23-01-01</b> | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)  | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. | Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя. |  |
|  | <b>23-01-02</b> | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)   | Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы.                          | Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя. |  |
|  | <b>23-01-03</b> | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы. | Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя. |  |

|  |                        |   |  |  |
|--|------------------------|---|--|--|
|  | 23-01-04               | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП                 | Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.<br>Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы.   | Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.  |
| 23 <sup>1</sup> . Браилевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа | 23 <sup>1</sup> -01    | Браилевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения                       | <b>Браилевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа для нарушениями функций слуха и зрения</b><br><br>Полная (тотальная) или практическая слепотухота; значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией) в сочетании с умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) III, IV степени; выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05 – 0,1) в сочетании с глухотой, с учетом возможности осознанного использования, при условии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля. | <b>инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с</b><br><br>Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). |
|  | 23 <sup>1</sup> -01-02 | Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения | Полная (тотальная) или практическая слепотухота; значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией) в сочетании с умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) III, IV степени; выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05 – 0,1) в сочетании с глухотой.   | Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). |
|--|--|--|---|

### Примечания:

1. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (далее - ТСР), предусмотренных графой 4 настоящего перечня, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (далее - ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида соответственно) указывается одно наименование ТСР, наиболее полно компенсирующие имеющиеся у инвалида (ребенка-инвалида) стойкие ограничения жизнедеятельности, за исключением видов ТСР, предусмотренных номерами 6-06, 6-07, 6-08, 6-09, 6-11, 8, 11-01, 12-01, 13-01, 15-01, 16-01, 17-01, 21-01, 22-01, 23<sup>1</sup>-01.

2. ТСР подбирается инвалиду (ребенку-инвалиду) индивидуально исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего перечня, с учетом условий использования ТСР в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида (ребенка-инвалида) стойких ограничений жизнедеятельности.

3. Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов ТСР, предусмотренные графой 5 настоящего перечня, являются основанием для подбора, иного показанного инвалиду (ребенку-инвалиду) ТСР.

4. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в ходунках (номер вида ТСР 6-10) указываются антропометрические данные инвалида (ребенка-инвалида) - рост, вес.

5. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в креслах-колясках указываются антропометрические данные инвалида (ребенка-инвалида) - рост, вес (номера видов ТСР 7-01, 7-02, 7-03, 7-04, 7-05), а также ширина сидения, глубина сидения, высота сидения, высота подножки, высота подлокотника (номера видов ТСР 7-01, 7-02, 7-03, 7-04).

6. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в креслах-колясках (номера видов ТСР 7-01, 7-02, 7-03, 7-04) указываются виды спинки (с регулируемым углом наклона, откидная, жесткая); виды сиденья (с регулируемым углом наклона, жесткое); виды подлокотников (регулируемые по высоте); подножки (регулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы) и приспособлений (подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень).

Для кресла-коляски с электроприводом (номер вида ТСР 7-04) дополнительно может быть указан электрический способ регулировки угла наклона спинки, сидения, подножки.

7. При наличии одновременно медицинских показаний и относительных медицинских противопоказаний для обеспечения инвалида (ребенка-инвалида) креслом-коляской с электроприводом (номер вида ТСР 7-04) указываются альтернативные виды управления: головной, подбородком, пальцем руки, культией руки, ногой, иные альтернативные виды управления коляской с электроприводом.

8. В случае невозможности самостоятельного управления инвалидом (ребенком-инвалидом) креслом-коляской с ручным приводом прогулочной рекомендации о нуждаемости в кресле-коляске активного типа (номер вида ТСР 7-03) в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида не вносятся.

9. Одновременное внесение рекомендаций в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида о нуждаемости в кресле-коляске с электроприводом (номер вида ТСР 7-04) и кресле-коляске с ручным приводом (комнатной и/или прогулочной) (номера видов ТСР 7-01, 7-02) не допускается.

10. При определении нуждаемости инвалида в отдельных наименованиях протезов нижних конечностей (номера наименований ТСР с 8-07-05 по 8-07-10, 8-07-12) оценка потенциально достижимого уровня двигательной активности проводится следующим образом:

1 уровень - возможность передвижения в ограниченном пространстве: инвалид передвигается на короткие расстояния в пределах квартиры или дома с помощью дополнительных средств опоры (ходунки, костыли и т.д.) или с помощью посторонних лиц; надевание и управление протезом затруднено;

2 уровень - ограниченные возможности передвижения во внешнем мире: инвалид передвигается с помощью протеза по ровной поверхности, без дополнительных средств опоры; продолжительность и дальность ходьбы умеренно ограничены; инвалид может самостоятельно надевать протез; управление протезом среднее;

3 уровень - неограниченные возможности передвижения во внешнем мире: инвалид может передвигаться на протезе с различной скоростью, без затруднений преодолевать любые препятствия; инвалид в состоянии выполнять значительные физические нагрузки, связанные с нахождением на ногах, для выполнения бытовых или производственных задач; продолжительность и дальность ходьбы в сравнении со здоровыми людьми, ограничена незначительно;

4 уровень - неограниченные возможности передвижения во внешнем мире с повышенными требованиями к протезированию: инвалид уверенно передвигается с помощью протеза; продолжительность и дальность ходьбы не ограничены; отличное управление протезом; вследствие активной эксплуатации протеза и повышенных функциональных потребностей, повышены требования к конструкции протеза (повышенная надежность узлов и их динамическая активность, надежное крепление протеза и увеличенные амортизационные функции).

11. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в уропрезервативах (номера наименований ТСР 21-01-18, 21-01-19) при наличии медицинских показаний допускается внесение дополнительных рекомендаций о нуждаемости в абсорбирующем белье, подгузниках (номер вида ТСР 22-01), не более 1 изделия в сутки.

12. Для детей весом свыше 30 кг рекомендуются подгузники для взрослых (номера наименований ТСР с 22-01-04 по 22-01-13) с учетом объема талии/бедер.

13. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида с поражением спинного мозга рекомендаций о нуждаемости в ТСР, предусмотренных номерами 21-01, 22-01, учитывается характер нарушения функций тазовых органов, в том числе наличие сочетанных

нарушений функции нижних мочевыводящих путей, включая смешанное недержание мочи, с учетом заключения медицинской организацией допускается одновременное внесение рекомендаций о нуждаемости в уропрезервативах (номера наименований ТСР 21-01-18, 21-01-19), катетерах (номера наименований ТСР 21-01-20, 21-01-21), анальных тампонах (номер наименования ТСР 21-01-27) (при стойкой задержке стула не более 1 анального тампона в сутки), в абсорбирующем белье, подгузниках (номер вида ТСР 22-01) (не более 1 изделия в сутки).

14. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в кресле-стуле с санитарным оснащением указываются антропометрические данные инвалида (ребенка-инвалида) - рост, вес, а также ширина сидения, глубина сидения, высота сидения.

15. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в брайлевском дисплее для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями одновременно функций слуха и зрения (номер наименования ТСР 23<sup>1</sup>-01-01) одновременно в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида вносятся рекомендации о нуждаемости в программном обеспечении экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения (номер наименования ТСР 23<sup>1</sup>-01-02).

При отсутствии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля, в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида вносятся рекомендации о нуждаемости в программном обеспечении экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения (номер наименования ТСР 23<sup>1</sup>-01-02), так как данное программное обеспечение может быть использовано для озвучивания визуальной информации.